



# Reniew®

Le sanitaire durable 100% recyclée



Catalogue  
2023-2024



RESTAURATION  
HOTELLERIE



SANTÉ



AUTRES  
ERP




BUREAUX

## Avant-propos

---

La marque de sanitaire pour les professionnels 100% en déchets plastique recyclé, fabriquée en France.



## Reniew®


Reniew®, la marque de sanitaire 100% recyclée (plans, vasques, receveurs, ...)  
Garantie 10 ans, fabriquée en France.

Alliant technologie de pointe et savoir-faire artisanal, Reniew® établit une nouvelle norme en matière d'éco-conception, de cycle de vie produit.

Nos produits sont conçus de façon artisanale et sur-mesure en fonction des spécifications de chaque projet.

Plan vasque simple moulée (ajustable en profondeur uniquement)

**60SPVBB22**



**80SPVBB22**



**100SPVBB22**



Plan vasque double / triple / quadruple moulée (ajustable en profondeur uniquement)

**120DPVBB22**



**80SPVBB22OB-M**



**80SPVBB22OB-P**



Vasques à intégrer (ajustable en profondeur & longueur)

**120SPVBB22OB**



**VSPVBB22**




**VDPVBB22**




**180TPVBB22**



**240QPVBB22**



Receveur de douche  
**RCVPVBB23**



**référence 60SPVBB22**



**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur demande**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

- Longueur du plan : 60 cm
- Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 55 cm
- Longueur / largeur vasque : 35 cm / 45cm
- Hauteur retombée sur plan : 13 cm
- Profondeur de la vasque : 9,5 cm
- Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM
- Poids : 10,7 kg
- Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie.
- Fournis : Console de fixation

**Données matière LE PAVÉ®**

- Matière - PEHD
- Finition - lisse (satinée)
- Tenue au feu - M3 maximum
- Certifié non toxique - EN71-3
- Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



1 plan vasque installé



6,4 kg de plastique recyclé



8,5 kg de Co2 économisé

**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqués à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.

**MATIÈRE SAINTE**




Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

**Dessin technique**



**référence 80SPVBB22**



**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur commande (MOQ)**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

- Longueur max du plan : 80 cm
- Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 55 cm
- Longueur / largeur vasque : 35 cm / 45cm
- Hauteur retombée sur plan : 13 cm
- Profondeur de la vasque : 9,5 cm
- Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM
- Poids : 13,5 kg
- Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie
- Fournis : console de fixation.

**Données matière LE PAVÉ®**

- Matière - PEHD
- Finition - lisse (satinée)
- Tenue au feu - M3 maximum
- Certifié non toxique - EN71-3
- Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqués à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



**MATIÈRE SAINÉ**



Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

**Dessin technique**



**référence 100SPVBB22**



**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur commande (MOQ)**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

- Longueur max du plan : 100 cm
- Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 55 cm
- Longueur / largeur vasque : 45 cm / 35 cm
- Hauteur retombée sur plan : 13 cm
- Profondeur de la vasque : 9,5 cm
- Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM
- Poids : 16,4 kg
- Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie
- Fournis : Console de fixation

**Données matière LE PAVÉ®**

- Matière - PEHD
- Finition - lisse (satinée)
- Tenue au feu - M3 maximum
- Certifié non toxique - EN71-3
- Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqués à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



**MATIÈRE SAINÉ**



Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.




**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

**Dessin technique**



**référence 120DPVBB22**



**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



**MATIÈRE SAINÉ**

Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur commande (MOQ)**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

- Longueur max du plan : 120 cm
- Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 65 cm
- Longueur / largeur vasque : 35 cm / 45 cm
- Hauteur retombée sur plan : 15 cm
- Profondeur de la vasque : 9,5 cm
- Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM
- Poids : 19,25 kg
- Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie
- Fournis : console de fixation.

**Données matière LE PAVÉ®**

- Matière - PEHD
- Finition - lisse (satinée)
- Tenue au feu - M3 maximum
- Certifié non toxique - EN71-3
- Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



1 plan vasque installé





10,7 kg de plastique recyclé




14,3 kg de Co2 économisé

**Dessin technique**



## référence 180TPVBB22



### Coloris catalogue



BASE BLANCHE

### Coloris sur commande (MOQ)



MINERALE



FLOREAL

## Caractéristiques techniques

- Longueur max du plan : 180 cm
- Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 55 cm
- Longueur / largeur vasque : 35 cm / 45 cm
- Hauteur retombée sur plan : 13 cm
- Profondeur de la vasque : 9,5 cm
- Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM
- Poids : 30 kg
- Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie
- Fournis : console de fixation.

## Données matière LE PAVÉ®

- Matière - PEHD
- Finition - lisse (satinée)
- Tenue au feu - M3 maximum
- Certifié non toxique - EN71-3
- Résistance aux tâches - NF D60-050

## Impact environnemental



1 plan vasque  
installé



18,2 kg de  
plastique recyclé



24,8 kg de Co2  
économisé

## Principaux atouts



### REVÊTEMENT MASSIF

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



### 100 % RECYCLÉ

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



### CERTIFIÉ M3

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



### MATIÈRE SAINE



Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.




### GARANTIE 10 ANS

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

## Dessin technique



**référence 240QPVB22**



**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqués à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



**MATIÈRE SAINÉ**

Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur commande (MOQ)**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

- Longueur max du plan : 240 cm
- Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 55 cm
- Longueur / largeur vasque : 35 cm / 45 cm
- Hauteur retombée sur plan : 13 cm
- Profondeur de la vasque : 9,5 cm
- Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM
- Poids : 38,5 kg
- Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie
- Fournis : console de fixation.

**Données matière LE PAVÉ®**

- Matière - PEHD
- Finition - lisse (satinée)
- Tenue au feu - M3 maximum
- Certifié non toxique - EN71-3
- Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



1 plan vasque installé




21,4 kg de plastique recyclé




28,6 kg de Co2 économisé

**Dessin technique**



**référence 80SPVBB22OB-M**



**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur demande**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

Longueur / largeur vasque : 80 cm / 57 cm

Hauteur retombée sur plan : 13 cm

Profondeur de la vasque : 9,5 cm

Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM

Poids : 13,5 kg

Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie.

Fournis : Console de fixation

**Données matière LE PAVÉ®**

Matière - PEHD

Finition - lisse (satinée)

Tenue au feu - M3 maximum

Certifié non toxique - EN71-3

Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



1 plan vasque  
installé



7,8 kg de  
plastique recyclé



10,5 kg de Co2  
économisé

**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.

**MATIÈRE SAIN**



Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

**Dessin technique**



**référence 80SPVBB22OB-P**



**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur demande**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

Longueur / largeur vasque : 80 cm / 57 cm

Hauteur retombée sur plan : 13 cm

Profondeur de la vasque : 9,5 cm

Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM

Poids : 12,5 kg

Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie.

**Données matière LE PAVÉ®**

Matière - PEHD

Finition - lisse (satinée)

Tenue au feu - M3 maximum

Certifié non toxique - EN71-3

Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



1 plan vasque installé



7,2 kg de plastique recyclé



9,7 kg de Co2 économisé

**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.

**MATIÈRE SAINNE**




Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

**Dessin technique**



**référence 120SPVBB22OB**



**Coloris catalogue**



BASE BLANCHE

**Coloris sur demande**



MINERALE



FLOREAL

**Caractéristiques techniques**

Longueur / largeur vasque : 120 cm / 57 cm

Hauteur retombée sur plan : 13 cm

Profondeur de la vasque : 9,5 cm

Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM

Poids : 19,25 kg

Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie.

Fournis : Console de fixation

Version : Gauche ou Droite

**Données matière LE PAVÉ®**

Matière - PEHD

Finition - lisse (satinée)

Tenue au feu - M3 maximum

Certifié non toxique - EN71-3

Résistance aux tâches - NF D60-050

**Impact environnemental**



1 plan vasque installé



11 kg de plastique recyclé



14,9 kg de Co2 économisé

**Principaux atouts**



**REVÊTEMENT MASSIF**

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



**100 % RECYCLÉ**

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



**CERTIFIÉ M3**

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.

**MATIÈRE SAINTE**



Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



**GARANTIE 10 ANS**

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.


**Dessin technique**



Plan ajustable prêt à poser avec vasque simple  
moulée en plastique recyclé LE PAVÉ®

# Reniew®

## référence VSPVBB22



### Coloris catalogue



BASE BLANCHE

### Coloris sur commande (MOQ)



MINERALE



FLOREAL

## Caractéristiques techniques

Longueur max du plan : 120 cm  
Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 55 cm  
Longueur / largeur vasque : 35 cm / 45cm  
Hauteur retombée sur plan : 3,4 cm  
Profondeur de la vasque : 9,5 cm  
Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM  
Poids : 17,5 kg  
Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie & console de fixation.

## Données matière LE PAVÉ®

Matière - PEHD  
Finition - lisse (satinée)  
Tenue au feu - M3 maximum  
Certifié non toxique - EN71-3  
Résistance aux tâches - NF D60-050

## Impact environnemental



1 plan vasque  
installé



8,9 kg de  
plastique recyclé



11,9 kg de Co2  
économisé

## Principaux atouts



### REVÊTEMENT MASSIF

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



### 100 % RECYCLÉ

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



### CERTIFIÉ M3

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



### MATIÈRE SAINÉ



Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



### GARANTIE 10 ANS

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

## Dessin technique



Plan ajustable prêt à poser avec vasque double  
moulée en plastique recyclé LE PAVÉ®

# Reniew®

## référence VDPVBB22



### Coloris catalogue



BASE BLANCHE

### Coloris sur commande (MOQ)



MINERALE



FLOREAL

## Caractéristiques techniques

Longueur max du plan : 120 cm

Profondeur du plan ajustable : 49 cm à 65 cm

Longueur / largeur vasque : 35 cm / 50cm

Hauteur retombée sur plan : 3 cm

Profondeur de la vasque : 9,5 cm

Composition : Pavé 8mm + panneau PPSM

Poids : 17,5 kg

Non fournis : Bonde, Siphon, Robinetterie & console  
de fixation.

## Données matière LE PAVÉ®

Matière - PEHD

Finition - lisse (satinée)

Tenue au feu - M3 maximum

Certifié non toxique - EN71-3

Résistance aux tâches - NF D60-050

## Impact environnemental



1 plan vasque  
installé



8,9 kg de  
plastique recyclé



11,9 kg de Co2  
économisé

## Principaux atouts



### REVÊTEMENT MASSIF

Produit dans la masse, LE PAVÉ®  
résiste aux chocs, peut être poncé,  
soudé ou réparé.



### 100 % RECYCLÉ

LE PAVÉ® est une matière issue à 100%  
de déchets plastiques de la  
consommation ou de l'industrie.



### CERTIFIÉ M3

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est  
un matériau hydrofuge. Sa surface ne  
laisse pas pénétrer les liquides.



### MATIÈRE SAINÉ



Non poreux et fabriqués avec des  
déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une  
émission de COV quasi nulle.





### GARANTIE 10 ANS

Reniew garantie tous ses produits 10  
ans contre la malfaçon et l'usure  
prématurée.

## Dessin technique



## référence RCVPVBB23



### Coloris catalogue



BASE BLANCHE

### Coloris sur commande (MOQ)



MINERALE



FLOREAL

## Caractéristiques techniques

Longueur : 135 cm recoupable

Largeur : 80 cm

Composition : Pavé PS 15mm

Retombées : 15mm

Poids : 11 kg

Bonde non compris

## Données matière LE PAVÉ®

Matière - PS

Finition - lisse (satinée)

Tenue au feu - M3 maximum

Certifié non toxique - EN71-3

Résistance aux tâches - NF D60-050

## Impact environnemental



## Principaux atouts



### REVÊTEMENT MASSIF

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



### 100 % RECYCLÉ

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



### CERTIFIABLE M3

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



### MATIÈRE SAINÉ



Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



### GARANTIE 10 ANS

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

## Dessin technique



## référence PDPVBB23



### Coloris catalogue



BASE BLANCHE

### Coloris sur commande (MOQ)



MINERALE



FLOREAL

## Caractéristiques techniques

Hauteur : 135 cm recoupable

Largeur : 80 cm

Composition : Pavé PS 15mm

Retombées : 15mm

Poids : 11 kg

Bonde non compris

## Données matière LE PAVÉ®

Matière - PEHD

Finition - lisse (satinée)

Tenue au feu - M3 maximum

Certifié non toxique - EN71-3

Résistance aux tâches - NF D60-050

## Impact environnemental



## Principaux atouts



### REVÊTEMENT MASSIF

Produit dans la masse, LE PAVÉ® résiste aux chocs, peut être poncé, soudé ou réparé.



### 100 % RECYCLÉ

LE PAVÉ® est une matière issue à 100% de déchets plastiques de la consommation ou de l'industrie.



### CERTIFIABLE M3

Fabriqué à partir de PE, LE PAVÉ® est un matériau hydrofuge. Sa surface ne laisse pas pénétrer les liquides.



### MATIÈRE SAINTE

Non poreux et fabriqués avec des déchets en fin de vie, LE PAVÉ® à une émission de COV quasi nulle.



### GARANTIE 10 ANS

Reniew garantie tous ses produits 10 ans contre la malfaçon et l'usure prématurée.

## Dessin technique

SORTIE PREVU T1 2024

Parce que chaque projet est unique ... il est possible au-delà de la pièce unique de produire du sur-mesure (coloris, formes, mélange de matériaux), pour coller aux plus proches des vos attentes et enjeux.

## Notre process

- 1 Analyse du besoin (produits, matériaux, technique, conception)
- 2 Etude de faisabilité, réponses techniques et financières adaptées
- 3 Conception, 3D, mise en plan et prototypage
- 4 Fabrication, suivi de production et gestion qualité
- 5 Livraison du projet & suivi d'installation



## Les compétences clés



### Fabrication sur-mesure

Pièce unique, petite ou grande série. Nous fabriquons vos projets en France ou en Europe selon vos besoins.



### Sourcing des matières

Recyclés, Biosourcés, innovants ou traditionnels, nous prôtons la différence sur vos projets par la matière.



### Enjeux RSE

Eco-conception, partenaires locaux. Nous valorisons une empreinte minimale sur nos projets



### Interactions digitales & connectique

Fort historique dans l'intégration digitale sur-mesure et les enjeux connectiques au sein des mobiliers.

# Reniew®

## Contacts utiles

**Des questions sur les produits ?  
Un projet sur-mesure ?**

Reniew® - ( Matière Première SAS )  
Le Loft - 10 rue Neuve Sainte Catherine  
13007 Marseille

Thibaud Brossard  
+33 6 81 70 35 88  
thibaud@reniew.fr

**Des questions sur Le Pavé® ?  
Les matériaux de SAS Minimum ?**

Le Pavé® - SAS Minimum  
95 rue du port  
93300 Aubervilliers

Benjamin Saint-Mard  
+33 6 82 60 94 78  
benjamin.saint-mard@sasminimum.com



Scannez le QR CODE pour  
la version numérique.